

BELGE 4. Mehmet Çetin İçin Düzenlenen Otopsi Raporu

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Adli Tıp Kurumu
Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü

YARANDI

2016/3380
ER

03/08/2016

12.12.2016
Cumhuriyet Savcısı
149935

AT No :2016/1238
Otopsi Tarihi :16/07/2016
Ölenin T.C. Kimlik No :18341822076
Otopsinin Yapıldığı Yer : Muğla Yerkesik Adli Tıp Şube Müdürlüğü
Otopsiyi Yapanlar : C.Savcısı Çağlar Dilek huzuru ile Dr. M.Bülent Savran

OTOPSİ RAPORU

Adı Soyadı :MEHMET ÇETİN
Baba Adı :Hüseyin
Doğum Tarihi :1977
Cinsiyeti : Erkek
Nüfus Kaydı : Uşak Merkez Yoncalı Köyü
İkametgahı : Ankara
Ölüm Yeri ve Tarihi : Marmaris- 16/07/2016
Otopsiyi İsteyen Makam : Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı
Makam İstem Tarih ve Sayısı: 16/07/2016 - 2016/3380

DIŞ MUAYENE:

174 cm boyunda, 39 yaşında, tahminen 75-80 kg ağırlığında, siyah saçlı, kahverengi gözlü, sünnetli erkek cesedinde, ölü sertliğinin gelişmiş ve ölü morluklarının vücudun arka kısımlarında bası görmeyen alanlarda teşekkül etmiş olduğu görüldü.

1. Karın sol yan duvarda 8x4 cm lik kenarında vurma halkası bulunan, etrafında ve yara içinde is bulaşığı ile barut kakması, altında hoffman maden boşluğu olmayan ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası,
2. Karın arka duvarda sol lumbal bölgede 6x3 cm lik düzensiz kenarlı, kemik dokuların dışarı çıkmış olduğu ateşli silah mermi çekirdeği çıkış yarası,
3. Sol kol dış ortada 0,8x0,8 cm lik kenarında vurma halkası bulunan, etrafında ve yara içinde is bulaşığı ile barut kakması, altında hoffman maden boşluğu olmayan ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası,
4. Sol kol iç üstte 0,5x0,5 cm lik düzensiz kenarlı, 3 numaralı yara ile uyumlu anatomik lokalizasyonda ateşli silah mermi çekirdeği çıkış yarası,
5. Göğüs sol yan duvarda sol 4.kosta ile ön koltuk altı hattı üzerinde kenarında vurma halkası bulunan, etrafında ve yara içinde is bulaşığı ile barut kakması, altında hoffman maden boşluğu olmayan ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası,
6. Sırtta sağ yanda sağ 5. interkostal aralıkta düzensiz kenarlı, ateşli silah mermi çekirdeği çıkış yarası,



7. Sol diz kapağı üzerinde 0,8x0,6 cm lik kenarında vurma halkası bulunan, etrafında ve yara içinde is bulaşığı ile barut kakması, altında hoffman maden boşluğu olmayan, ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası,

8. Sağ bacak içte 7x4 cm lik kenarında vurma halkası bulunan, etrafında ve yara içinde is bulaşığı ile barut kakması, altında hoffman maden boşluğu olmayan ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası,

9. Sağ bacak önde 11x8 cm lik düzensiz kenarlı, kemik dokuların dışarı çıkmış olduğu ateşli silah mermi çekirdeği çıkış yarası bulunduğu görüldü.

Sol dirsek dışta 1,2x0,7 cm lik taze sıyrık yarası, sol uyluk arkada 34x15 cm lik geniş hematoma mevcuttu. Vücudunda başka haricen herhangi bir kesici- delici alet yarasına rastlanmadı. Perine muayenesi doğal yapıda izlendi.

İÇ MUAYENE:

Baş açıldı. Saçlı deri kaldırıldı. Saçlı deri altı doku normal yapıda izlendi. Kafatası açıldı. Kafatası kubbe kemikleri sağlam bulundu. Beyin ve beyincik 1442 g tartıldı, dıştan ve kesitlerinde hiperemik, ödemli yapıda izlendi. Kafatası kubbe kemikleri sağlam yapıda izlendi.

Boyun açıldı. Boyun yumuşak dokular, trakea, tiroid, hyoid kemik ve ösefagus ile boyun damar sinir yapılar normal yapıda izlendi.

Göğüs açıldı. Sternal kapak kaldırıldı. Sternumda 4. interkostal aralıkta kırık mevcuttu. Her iki plevra boşluğunda basalde yapışıklık alanları ile sağ plevra boşluğunda 50 cc, sol plevra boşluğunda 150 cc serbest pıhtılı kan mevcuttu. Kalp (328 g) dıştan ve kesitlerinde normal yapıda izlendi. Sağ akciğer 300 g tartıldı, dıştan ve kesitlerinde yaygın intraparakimal hematoma bulunduğu görüldü. Sol akciğer 254 g tartıldı ve her iki lobda geniş laserasyon alanı olduğu görüldü. Dış muayenede 3 numarada tanımlanan yaradan giren mermi çekirdeğinin cilt, cilt- altı ve adele dokuda seyrederek, 4 numaralı yaradan vücudu terk ettiği, aynı mermi çekirdeğinin 5 numaralı yaradan tekrar vücuda girdiği, sol 4. kostada açık kırık ve sol akciğerde laserasyon oluşturduğu, torakal 7 vertebrada kırık oluşturarak medulla spinaliste laserasyon oluşturduğu, dış muayenede 6 numarada tanımlanan yaradan sağ 6 ve 7. kostaları kırarak vücudu terk ettiği saptandı.

Karın açıldı. Karın boşluğu normal yapıda izlendi. Karaciğer (1398 g), her iki böbrek (sağ 112 g, sol 116 g) ve dalak dıştan ve kesitlerinde normal yapıda izlendi. Midede az miktarda kısmen sindirilmiş gıda muhteviyat vardı. Mesanede 10 cc idrar mevcuttu. Dış muayenede 1 numarada tanımlanan yaradan giren mermi çekirdeğinin, cilt, cilt-altı ve adele dokuda seyrettiği, karın boşluğuna girmediği, dış muayenede 2 numarada tanımlanan yaradan çıktığı saptandı.

Sol bacak açıldı. Sol femur, sol tibia ve fibulada açık parçalı kırık ile sol popliteal arterde laserasyon bulunduğu görüldü. Dış muayenede 7 numarada tanımlanan yaradan giren mermi çekirdeğinin sol femur, tibia ve fibulada çok parçalı kırık ile sol popliteal arterde laserasyon oluşturduğu, parçalanarak sol uyluk arkada yumuşak dokular arasında kaldığı saptandı. 1 adet mermi çekirdeği parçası ile 1 adet gömlek parçası bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağ femur, tibia ve fibula sağlam bulundu. Dış muayenede 8 numarada tanımlanan yaradan giren mermi çekirdeğinin, cilt, cilt-altı ve adele dokuda seyrettiği, herhangi bir damar sinir lezyonu oluşturmadığı, dış muayenede 9 numarada tanımlanan yaradan çıktığı saptandı.

Cesetten otopsi sırasında toksikolojik inceleme için kan, idrar ve göz içi sıvısı alındı.



İzmir Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi'nin 27/07/2016 tarihli ve 2016/5758/4004/4003 sayılı raporunda; kanda; alkol arandığı bulunmadığı, sistematiğimizdeki uyutucu-uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ve ilaçlar arandığı bulunmadığı, (STA) Sistematiğimizdeki maddeler arandığı bulunmadığı, idrarda; sistematiğimizdeki uyutucu-uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ve ilaçlar arandığı bulunmadığı, (STA) Sistematiğimizdeki maddeler arandığı bulunmadığı, GIS'te; alkol arandığı bulunmadığı, sistematiğimizdeki uyutucu-uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ve ilaçlar arandığı bulunmadığı bildirildiğine göre;

SONUÇ: 16/07/2016 tarihinde ölen Hüseyin oğlu 1977 doğumlu Mehmet Çetin'in cesedine 16/07/2016 tarihinde Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğünde yapılan otopsi bulguları ve İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesinin Toksikoloji raporu ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının adli soruşturma dosyası dikkate alındığında,

1. Şahsın vücudunda 4 (dört) adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası bulunduğu, meydana getirilen yaralardan 3 ve 7 numarada tanımlanan yaraların müstakilen öldürücü nitelikte oldukları, 1 ve 8 numaralarda tanımlanan yaraların müstakilen öldürücü nitelikte olmadığı, dış muayenede 5 numarada tanımlanan giriş yarasının dış muayenede 3 numarada tanımlanan yaradan giren mermi çekirdeği ile oluşturulmuş olduğu,
2. Giriş yaraları cilt özelliklerine göre, yarayı oluşturan ateşli silah mermi çekirdeklerinin uzak atış mesafesinden atılmış oldukları,
3. Şahsın vücudundan çıkarılan 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası ile 1 adet gömlek parçasının nöbetçi cumhuriyet savcılığına teslim edildiği,
4. Şahsın ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı sol akciğer, medulla spinalis ve sol arter poplitea laserasyonları etkisiyle meydana gelmiş olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporudur.

Uz. Dr. M. Bülent Savran

Adli Tıp Uzmanı

Emektirdir.



Ek

: 1 adet CD,

: İzmir Kimya İhtisas Dairesi'nin 27/07/2016 tarihli raporu,

: Şahsa ait ölüm belgesi